

Clor•in 500

FICHA TÉCNICA

Pastilhas, a base de dicloro-s-triazinatriona de sódio, destinadas ao tratamento e desinfecção de água para consumo humano em reservatórios de volume específico, tais como caixas d'água, pequenas cisternas, piscinas plásticas etc. Cada pastilha trata até 500 litros de água.

FINALIDADE, MODO E RESTRIÇÕES DE USO

INDICAÇÕES PRINCIPAIS: Indicado para o tratamento e desinfecção de águas para consumo humano diretamente em caixas d'água, cisternas e outros reservatórios de volume específico.

MODO DE USAR:

Adicione 1 (uma) pastilha para cada 500 litros de água e aguarde 30 minutos antes de consumir.

RESTRIÇÕES DE USO OU CONTRA-INDICAÇÕES:

Na dose recomendada para uso não há contra-indicações limitantes do uso do produto.

COMPOSIÇÃO E PRINCÍPIO ATIVO

Cada pastilha de 1g contém: ativo, carga e antiaderentes.

Princípio Ativo: Dicloro-S-Triazinetrione de Sódio.

Fórmula química: $\text{NaCl}_2(\text{NCO})_3$

Descrição: Empregado na formulação de desinfetantes, sanitizantes, fungicidas, bactericida, tratamento de água para consumo humano, ETAs, spas, águas aquecidas, águas industriais de recirculação de torres de resfriamento, lavadores de ar e condensadores, tratamento de resíduos em superfície de contato com alimentos e lavanderias.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

FORMA FÍSICA: Pastilhas branca e circulares com 1g de peso

ODOR: Característico de cloro

pH (sol. 1%): 6,0 a 7,0

TEOR DE CLOR ATIVO: 50% p/p

UMIDADE: < 1,0%

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: Completa

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Atenção: Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite exposição a luz, calor e umidade. Evite a inalação do produto concentrado.

Cuidado: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir procure um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir

o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não mistura com produtos a base de amônia. Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas quando concentrado.

Cuidados de conservação: Evitar exposição à luz, calor e umidade.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Na concentração de uso o produto se enquadra na classe toxicológica V

Toxicidade:

Oral LD 50: 1,67 mg/kg (em ratos)

Dérmica LD 50: > 2 g/kg (em coelhos)

Toxicidade reprodutiva: Não existem ou não foram reportados os efeitos sobre as funções reprodutivas ou desenvolvimento fetal.

Carcinogenicidade: Não foram reportados ou não se conhecem efeitos carcinogênicos deste produto em quaisquer referências, incluindo IARC, OSHA, NTP ou EPA.

Mutagenicidade: Não se conhece ou não foi reportado que este produto apresenta efeito mutagênico.

APRESENTAÇÕES

Caixa com 20 frascos com 25 pastilhas de 1g cada.

LOTE E VALIDADE

LOTE: Cada lote é identificado por um número de controle que corresponde ao número de partida e ano de fabricação, impresso nos frascos, nos cartuchos e na caixa.

PRAZO DE VALIDADE: 2 anos a contar da data de fabricação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Registro MS 3.1243.0001

Técnico responsável: Marcus Paulo Barros Silva

CRQ n°. 17574-M-3ª Região.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX): 0800-148110